



Lista de precios 2026 de equipos móviles de aplicación

Equipos móviles de alto rendimiento del proveedor líder de la industria SPF en equipos móviles de aplicación, capacitación, certificación y soporte empresarial



**Tome la decisión correcta
para su negocio**

****Precios vigentes a partir del 1 de septiembre de 2026****

www.profoam.com • (706) 557-1400




Profoam ofrece una línea completa de unidades móviles de aplicación para sistemas de componentes plurales, como aislamiento de espuma en spray, techado con espuma en spray, recubrimientos de poliurea, levantamiento geotécnico y otras aplicaciones. Todas las unidades Profoam se diseñan y fabrican a la medida para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. En equipos de componentes plurales y unidades móviles, una sola configuración no sirve para todos. Nuestro personal capacitado puede asesorarlo y recomendarle la unidad móvil adecuada para su aplicación específica. Las unidades Profoam están fabricadas para durar y de acuerdo con las especificaciones de nuestros clientes. Este catálogo presenta muchos de nuestros diseños más comunes y las opciones de mejora disponibles.

¿Por qué elegir una unidad móvil Profoam? ¡Nuestras características estándar son mejoras opcionales de la competencia!

Características de la Serie Elite:


- » Soportes de piso a 12" entre centros
- » 12" de altura adicional
- » Exterior semi-sin tornillos
- » Protección perimetral contra piedras ATP de 24"
- » Rines de aluminio Radial Star de 16"
- » Neumáticos radiales de 14 capas
- » Ejes de torsión Dexter Torflex de 7,000 lb (GVW de 14,000 lb)
- » Ruedas auxiliares traseras
- » Seguros magnéticos metálicos para mantener las puertas abiertas
- » Ala trasera con luces LED de carga
- » Revestimiento Polycore de .060"
- » Gato hidráulico-eléctrico de servicio pesado de 8,000 lb
- » Piso de caucho ATP completamente adherido
- » Aislamiento envolvente de espuma de celda cerrada de 1-3/4"
- » Paredes de plywood pintado grado gabinete de 3/4"
- » Sistema de descarga y recirculación
- » Compresor de tornillo rotativo
- » Secador de aire refrigerado para alta temperatura
- » Calentador eléctrico infrarrojo de pared de 5,000 BTU
- » Cableado en conduit metálico EMT
- » Caja de herramientas/banco industrial de 27" con tornillo de banco y paquete de herramientas
- » Gabinete industrial de pared de 28"
- » Sistema respirador de aire fresco Allegro para 1 persona
- » Paquete de suministros de aislamiento para el lugar de trabajo
- » Capacitación inicial gratuita en campo, en su lugar de trabajo





Características de la Serie Performance:

- » 12" altura adicional
- » exterior semi-sin tornillos
- » 16" rines de acero con tapacubos cromados
- » 14 capas llantas radiales
- » 7,000-lb ejes de torsión Dexter Torflex (14,000 GVW)
- » ruedas auxiliares traseras
- » aislamiento de poliestireno
- » seguros magnéticos metálicos para mantener la puerta abierta
- » Fully Adheared Rubber ATP Flooring
- » Paredes y techo de madera contrachapada sin pintar
- » 3/4" paredes de madera contrachapada
- » 3/8" techo de madera contrachapada
- » .060 revestimiento Polycore
- » 7,000-lb gato manual del remolque
- » secador de aire refrigerado para alta temperatura
- » 5,000 BTU calentador eléctrico infrarrojo de pared
- » cableado en conduit metálico EMT
- » Allegro 1-Man sistema respirador de aire fresco
- » paquete de suministros de aislamiento para el lugar de trabajo
- » Capacitación inicial gratuita en su lugar de trabajo



Características de la Serie Core:







- » 3,500-lb gato del remolque
- » 10 capas llantas radiales
- » rines de acero con tapacubos cromados
- » 5,200-lb Dexter Torflex Axles (10,400 GVW)
- » ruedas auxiliares traseras
- » seguros magnéticos metálicos para mantener la puerta abierta
- » piso de goma ATP totalmente adherido
- » Sin aislamiento
- » Sin techo de madera contrachapada
- » Sin paredes pintadas
- » 3/4" paredes de madera contrachapada
- » .024 revestimiento metálico
- » secador de aire refrigerado para alta temperatura
- » 5,000 BTU calentador eléctrico infrarrojo de pared
- » cableado en conduit metálico EMT
- » Allegro 1-Man sistema respirador de aire fresco
- » paquete de suministros de aislamiento para el lugar de trabajo
- » Capacitación inicial gratuita en su lugar de trabajo





ÍNDICE

18' Serie Essential Profoam Pusmak KPX-50 unidad de aplicación con generador diésel.....	5
16' Serie Core PMC PH-2, 19kW unidad de aplicación con generador a gasolina.....	10
Serie Elite PMC PH-2, 23kW camioneta Sprinter Geotech con generador diésel.....	15
16' Serie Elite PMC PH-2, 19kW unidad de aplicación con generador a gasolina.....	19
18' Serie Performance PMC PH-2 bandeja deslizante delantera, 19kW unidad de aplicación con generador a gasolina.....	24
18' Serie Performance Profoam Pusmak KPX-50 unidad de aplicación con generador diésel.....	29
Serie Elite PH-2, 30kW camión tipo caja para aplicación con generador diésel.....	34
18' Serie Performance 2 compartimentos PMC PH-2 unidad de aplicación con generador diésel.....	39
18' Serie Elite PMC PH-2, 30kW unidad de aplicación con generador diésel.....	44
22' Serie Elite PMC Premier Mach 2, 40kW unidad de aplicación con generador diésel.....	49





18' Serie Essential Profoam Pusmak KPX-50 unidad de aplicación con generador diésel

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:


N.º DE COTIZACIÓN:

**ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO**

Información del cliente:

Paquete del remolque:

- » (1) Fabricado a la medida 18' Remolque de carga con frente en V: Semi sin tornillos exterior, Doble 5,200-lb ejes de resorte con frenos eléctricos (10,400 GVW), 16" rines de acero con Full Size repuesto, ruedas auxiliares traseras, 8' de ancho x 7'6" interior Height, luces LED
- » color blanco
- » Puertas tipo granero en la parte trasera
- » 7,000-lb gato manual del remolque
- » (1) 36" puerta lateral con cerradura al ras y de barra y Easy Access Step Well
- » sistema E-Track de sujeción de barriles con (2) de servicio pesado Adjustable Ratchet Straps
- » 1/2" paredes de madera contrachapada
- » (1) 27" caja de herramientas/banco de trabajo Husky de grado industrial
- » (1) 12" x 12" compuerta para manguera



Paquete de equipo:

- »
- (1) Profoam Pusmak KPX-50 Horizontal/eléctrico proporcionador: 40-lb/min rendimiento, hasta 3,300 psi máxima trabajo presión, 220V trifásico con 12,400-vatios calentadores principales, 120V transformador del calentador de manguera
- »
- PH15 160' manguera calefaccionada de aplicación con cubierta aislada resistente a la abrasión y cableado de control de temperatura
- »
- (1) sistema para almacenar mangueras
- »
- (2) Profoam Pusmak T-2 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión
- Moisture Lock material recirculación mangueras
- »
- (1) sistema mural descarga y purga
- »
- (1) Profoam Pusmak Sp2 pistola de aplicación y paquete de herramientas
- »
- (1) Profoam Pusmak Sp2 kit de repuestos



Paquete del compresor de aire:

- »
- (1) Rolair 5hp funcionamiento continuo reciprocante eléctrico aire compresor, trifásico motor eléctrico, 30 galones tanque, 19 CFM, bomba de alta eficiencia de funcionamiento continuo
- »
- (1) 25 CFM secador de aire refrigerado para alta temperatura de entrada
- »
- (1) 3/4" sistema de aire con tubería PEX



Paquete eléctrico:

- »
- (1) reacondicionado 25kW trifásico generador diésel industrial con panel de control digital y arranque eléctrico
- »
- (1) 36 galones tanque de combustible con llenado exterior de combustible
- »
- sistema de cableado eléctrico
- »
- (1) 150 AMP trifásico panel eléctrico con interruptores automáticos varios
- »
- conectores exteriores de 110 V para alimentación externa de las luces del remolque
- »
- múltiples tomacorrientes de conveniencia de 110 V distribuidos en toda la unidad
- »
- (2) 4' luces LED de techo



- » (1) Allegro 9815-EF 1-Man sistema respirador de aire fresco
- » (150' 3/4" manguera de aire
- » (1) Allegro máscara facial completa con protectores desprendibles para lente
- » (2) North máscara facial completas con cartuchos para vapores orgánicos con protectores desprendibles para lente
- » (2) North medias máscaras con cartuchos para vapores orgánicos
- » (1) caja de overoles de aplicación talla 2XL
- » (12) pares de guantes para aplicación
- » (1) caja de guantes de látex
- » (1) paquete de capuchas protectoras para cabeza
- » (1) 15 Minute estación lavaojos montada en pared
- » (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- » (1) 5-lb extintor
- » (2) lentes de seguridad



- » Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
- » unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
- » pistola de aplicación Sp2 de repuesto: \$1,815
- » longitud adicional de manguera: \$2,200 por sección de 50'
- » mezclador neumático para tambor de 55 galones con soporte de aluminio: \$1,500
- » Turbocutz herramienta para raspar pared de espuma de celda cerrada y abierta: \$2,325
- » Vortec Beast sistema de aspiración: \$11,315
(+ \$1,250.00 envío)
- » carro para tambor (tambores de 55 galones, 1000-lb capacidad): \$575
- » rampa peatonal plegable de aluminio de servicio pesado: \$1,200
- » Big pie 8,000-lb gato eléctrico/hidráulico del remolque: \$850
- » 28" gabinete de pared de grado industrial: \$300
- » actualización a sistema monofásico con 40kW Diesel generador,
200 AMP interruptor de transferencia del generador a alimentación externa y 150
de #2/4 SO Cable: \$4,800



- Diseño (incluye 3 pruebas)
- Impresión
- Instalación




» **Agregar paquete de servicios de marketing Profoam:**
\$2,000
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y

Lead Alert Sistema



- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)



» **Agregar PMC PX-7 Pour pistola con kit de repuestos y Geotech Starter kit: \$4,500**
La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit inicial Geotech incluye:

- [1] kit inicial de puertos de inyección de concreto Profoam
- [1] PX-7 kit de repuestos
- [1] 30" SS Manguera flexible sin calefacción



La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam
- » 2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad
- » El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas
- » Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

- » Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día
- » Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$87,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*

Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente

*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en “Paquete de equipo”.

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	APPROVAL SIGNATURE DATE
---	--

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en las unidades de aplicación Serie Essential:

- »
(2) correas para tambor
»
(1) 2 Pack candados de seguridad
- »
(1) llave para birlos



16' Serie Core PMC PH-2, 19kW unidad de aplicación con generador a gasolina

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:


N.º DE COTIZACIÓN:

**ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO**

Información del cliente:

Paquete del remolque:

- » (1) 16' Remolque de carga con frente en V: Semi sin tornillos exterior, Doble 5,200-lb de resorte ejes con frenos eléctricos (10,400 GVW), 16" rines de acero con 10 capas llantas radiales, repuesto de tamaño completo, trasero 16" Boggy rines, 7' de ancho x 7'6" altura interior, luces LED
- » color a su elección
- » Puerta-rampa en la parte trasera
- » (1) 3,500-lb gato del remolque
- » (1) 36" puerta lateral con cerradura al ras y de barra y Easy Access Step Well
- » sistema E-Track de sujeción de barriles con (4) de servicio pesado Adjustable Ratchet Straps
- » Fully Adheared Rubber ATP Diamond Plated Flooring
- » 3/4" paredes de madera contrachapada
- » (1) 27" caja de herramientas/banco de trabajo de grado industrial con Job Site paquete de herramientas y tornillo de banco
- » (1) 12"x12" compuerta para manguera
- » (1) 5,000 BTU calentador eléctrico infrarrojo de pared



Paquete de equipo:

- »
- (1) PMC PH-2 proporcionador horizontal/eléctrico: 28-lb/min rendimiento, 2,000 psi presión máxima de trabajo, 240V monofásico con 7,500-watios calentadores principales, 90V transformador del calentador de manguera
- »
- 160' manguera calefaccionada de aplicación con cubierta resistente a la abrasión y temperatura control cableado
- »
- (1) sistema personalizado Profoam para enrollar/guardar mangueras
- »
- (2) Graco T3 Pneumatic 3:1 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión Moisture Lock material recirculación mangueras
- »
- (1) sistema mural descarga y purga
- »
- (1) Graco FX pistola de aplicación y paquete de herramientas
- »
- (1) Profoam FX kit de repuestos



Paquete del compresor de aire:

- »
- (1) Rolair compresor de aire a gasolina con transmisión por banda, 9 galones tanques dobles de almacenamiento de aire, 23 CFM @ 125 psi, 270cc 9 hp Honda 4 tiempos motor y de servicio pesado dos etapas Cast Iron dobles cilindro bomba
- »
- (1) Chicago Pneumatic 25 CFM alta Inlet temperatura Refrigerated aire secador
- »
- (1) 3/4" sistema de aire con tubería PEX



Paquete eléctrico:

- »
- (1) 19kW generador a gasolina de servicio pesado, Extra Large 15 galones tanque de combustible, arranque eléctrico, de servicio pesado Rubber rines
- »
- (1) 100 AMP monofásico panel eléctrico con Miscellaneous interruptores
- »
- sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- »
- 50' #6/4 SO Power Cable con 60 AMP interruptor
- »
- conectores exteriores de 110 V para alimentación externa de las luces del remolque
- »
- múltiples tomacorrientes de conveniencia de 110 V distribuidos en toda la unidad
- »
- (2) 4' Luces LED de techo



Paquete de seguridad:

- » (1) Allegro 9815-EF 1-Man sistema respirador de aire fresco
- » (150' 3/4" manguera de aire
- » (1) Allegro máscara facial completa con protectores desprendibles para lente
- » (2) North máscara facial completas con cartuchos para vapores orgánicos con protectores desprendibles para lente
- » (2) North medias máscaras con cartuchos para vapores orgánicos
- » (1) caja de overoles de aplicación talla 2XL
- » (12) pares de guantes para aplicación
- » (1) caja de guantes de látex
- » (1) paquete de capuchas protectoras para cabeza
- » (1) 15 Minute estación lavaojos montada en pared
- » (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- » (1) 5-lb extintor
- » (2) lentes de seguridad



Opciones de mejora:

- » Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
- » unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
- » pistola de aplicación Graco FX de repuesto: \$4,150
- » longitud adicional de manguera: \$2,200 por sección de 50'
- » mezclador neumático para tambor de 55 galones con soporte de aluminio: \$1,500
- » Turbocutz herramienta para raspar pared de espuma de celda cerrada y abierta: \$2,325
- » Vortec Beast sistema de aspiración: \$11,315
(+ \$1,250.00 envío)
- » carro para tambor (tambores de 55 galones, 1000-lb capacidad): \$575
- » Big pie 8,000-lb gato eléctrico/hidráulico del remolque: \$850
- » 28" gabinete de pared de grado industrial: \$300



- » **Agregar paquete de gráficos Profoam: \$5,495**
Incluye:

- Diseño (incluye 3 pruebas)
- Impresión
- Instalación



» **Agregar paquete de servicios de marketing Profoam:**
\$2,000
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y

Lead Alert Sistema



- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)



» **Agregar PMC PX-7 Pour pistola con kit de repuestos y Geotech Starter kit: \$4,500**
La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit inicial Geotech incluye:

- [1] kit inicial de puertos de inyección de concreto Profoam
- [1] PX-7 kit de repuestos
- [1] 30" SS Manguera flexible sin calefacción



La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam
- » 2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad
- » El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas
- » Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

- » Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día
- » Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$88,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*
Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente
*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en "Paquete de equipo".

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	APPROVAL SIGNATURE DATE
---	--

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en todas las unidades de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
 - » (1) B505 Poly-Off
 - » (1) caja de limpiador de frenos (12 - 14 oz Cans)
 - » (1) 4 oz botella de aceite 3:1 para herramienta neumática
 - » (1) caja de espuma en lata para puertas y ventanas (12 - 24 oz Cans)
 - » (1) pistola aplicadora de acero para espuma en lata
 - » (1) lata de limpiador para pistola de espuma en lata (1 - 12 oz lata)
 - » (1) lata de agente desmoldante para aplicación (1 - 12 oz lata)
 - » (1) caja de sellador acrílico de látex (12 - 10.1 oz Tubes)
 - » (1) pistola de calafateo de acero
 - » (1) 4-n-1 cepillos redondos de alambre para limpiar tuberías
 - » (1) juego de llaves Allen
 - » (1) juego de llaves ajustables
 - » (1) 12" llave ajustable
 - » (1) juego de pinzas varias
 - » (1) juego destornilladores varios
 - » (1) juego de ganchos de limpieza varios
 - » (1) juego de cepillos de alambre para limpieza
 - » (1) 18" llave para tubería
 - » (1) 14" llave para tubería
 - » (2) cúteres con cuchillas
 - » (1) 25' cinta métrica retráctil
 - » (1) Arrow pistola engrapadora neumática
 - » (1) engrapadora tipo martillo
 - » (1) caja de grapas de 3/8" (5,000 qty)
- » (1) 25' manguera de aire
 - » (1) llave para birlos
 - » (1) 600A pinza amperimétrica de CA
 - » (1) calibrador digital
 - » (1) termómetro láser infrarrojo
 - » (1) medidor digital de humedad
 - » (1) dispensador de guantes de látex montado en pared
 - » (1) cartucho desecante y adaptador
 - » (1) 100' x 1/4" manguera de aire flexible
 - » (1) luz LED de trabajo
 - » (1) caja de 4 ml Plastic (10' x 100')
 - » (1) caja de trapos
 - » (1) raspador de piso
 - » (1) 32 galones bote de basura
 - » (1) escoba
 - » (1) recogedor grande
 - » (2) cepillos tipo curry
 - » (1) 36" sierra manual para espuma de celda abierta
 - » (1) llave para tapón de tambor
 - » (1) pistola de aire con accesorios
 - » (1) paquete de candados de seguridad
 - » (2) extensiones eléctricas
 - » (1) 24" x 72" andamio tipo Baker
 - » (1) rollo de cinta de teflón



Serie Elite PMC PH-2, 23kW camioneta Sprinter Geotech con generador diésel

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:

N.º DE COTIZACIÓN:

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

Información del cliente:


Paquete de camioneta Sprinter:

- »
- (1) comercial Sprinter Van to be Furnished by Customer
- »
- Profoam aislamiento en paredes y techo Covered con AC grado Plywood
- »
- E-Track Barell Bracing Sistema con (2) de servicio pesado Adjustable Ratchet Straps



Paquete de equipo:

- »
- (1) PMC PH-2 proporcionador horizontal/eléctrico: 28-lbs/ min rendimiento, 2,000 psi presión máxima de trabajo, 240V monofásico con 7,500-watios calentadores principales, 90V manguera calentador transformador
- »
- 210' manguera calefaccionada de aplicación con cubierta resistente a la abrasión y cableado de control de temperatura
- »
- (1) sistema personalizado Profoam para enrollar/guardar mangueras
- »
- (2) Graco T4 Pneumatic 4:1 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión Moisture Lock material recirculación mangueras
- »
- (1) sistema mural descarga y purga
- »
- (1) PMC PX-7 pistola de vertido con purga mecánica
- »
- (1) Profoam PX-7 kit de repuestos
- »
- (1) kit inicial Geotech





Paquete del compresor de aire:

- »
- (1) 5 HP compresor de aire industrial con 30 galones tanque, trifásico motor eléctrico, 17 CFM @ 150 PSI, 2 cilindro 2 etapas funcionamiento continuo alta eficiencia compresor
- »
- 3/4" regulador de aire de servicio pesado
- »
- drenaje automático electrónico del tanque y almohadillas antivibración
- »
- (1) Chicago Pneumatic 25 CFM alta Inlet temperatura Refrigerated aire secador
- »
- 3/4" sistema de línea de aire PEX



Paquete eléctrico:

- »
- (1) 23kW trifásico generador diésel industrial con digital control panel y arranque eléctrico, Tier 4 Emission
- »
- (1) 2,500 lb capacidad bandeja deslizable para generador
- »
- (1) 17 galones tanque de combustible, Aluminum admisión y escape Louvers
- »
- (1) 100 AMP trifásico subpanel con interruptores automáticos varios
- »
- (2) 4' Luces LED de techo
- »
- todo el cableado instalado en cable comercial Armorflex de aluminio



Paquete de seguridad:

- »
- (12) lentes de seguridad
- »
- (12) pares de guantes recubiertos
- »
- (1) 15-Minute estación lavajojos montada en pared
- »
- (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- »
- (1) 5-lb extintor



Opciones de mejora:

- »
- Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
- »
- unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
- »
- pistola PMC PX-7 de vertido con purga mecánica de repuesto: \$4,150
- »
- longitud adicional de manguera: \$2,200 por sección de 50'




» **Agregar paquete de gráficos Profoam: \$5,495**
Incluye:

- Diseño (incluye 3 pruebas)
- Impresión
- Instalación



» **Agregar paquete de servicios de marketing Profoam: \$2,000**
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y



Lead Alert Sistema

- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)



La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam
- » 2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad
- » El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas
- » Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

- » Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día
- » Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$89,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*

Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente

*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en "Paquete de equipo".

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	APPROVAL SIGNATURE DATE
---	------------------------------------

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en todas las unidades Geotech Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba

» (1) B505 Poly-Off

» (1) caja de limpiador de frenos (12 - 14 oz Cans)

» (1) lata de agente desmoldante para aplicación (1 - 12 oz lata)

» (1) 4-n-1 cepillos redondos de alambre para limpiar tuberías

» (1) juego de llaves Allen

» (1) juego de llaves ajustables

» (1) 12" llave ajustable

» (1) juego de pinzas varias

» (1) juego destornilladores varios

» (1) juego de ganchos de limpieza varios

» (1) juego de cepillos de alambre para limpieza

» (1) 18" llave para tubería

» (1) 14" llave para tubería

» (2) cúteres con cuchillas
- » (1) 600A pinza amperimétrica de CA

» (1) calibrador digital

» (1) dispensador de guantes de látex montado en pared

» (1) cartucho desecante y adaptador

» (1) caja de 4 ml Plastic (10' x 100')

» (1) caja de trapos

» (1) 32 galones bote de basura

» (1) escoba

» (1) recogedor grande

» (1) llave para tapón de tambor

» (1) pistola de aire con accesorios

» (1) paquete de candados de seguridad

» (2) extensiones eléctricas

» (1) rollo de cinta de teflón



16' Serie Elite PMC PH-2, 19kW unidad de aplicación con generador a gasolina

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:


N.º DE COTIZACIÓN:

**ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO**

Información del cliente:

Paquete del remolque:

- » (1) Fabricado a la medida 16' Remolque de carga con frente en V: Semi exterior sin tornillos, Doble 7,000-lb Dexter Torflex de torsión ejes con frenos eléctricos (14,000 GVW), 12" entre centros piso Supports, 8' de ancho x 7'6" altura interior, luces LED, 16" rines de aluminio Radial Star, con 14 capas Radial llantas, 16" llanta de repuesto - Radial Star Mag, trasero Boggy rines, 24" protector contra piedras ATP en Todos exterior Surfaces
- » color a su elección
- » Puerta-rampa en la parte trasera
- » (1) Big pie 8,000-lb gato eléctrico/hidráulico del remolque
- » 1.75" Profoam aislamiento de celda cerrada en paredes, techo, y piso
- » 3/4" paredes de madera contrachapada grado gabinete
- » 3/8" techo de madera contrachapada grado AC
- » Pintura gris industrial en paredes y techo
- » Moldura de aluminio en la puerta
- » (1) 36" puerta lateral con cerradura al ras y de barra y Easy Access Step Well
- » piso de goma ATP tipo placa diamantada totalmente adherido
- » sistema E-Track de sujeción de barriles con (2) de servicio pesado Adjustable Ratchet Straps
- » (1) 27" caja de herramientas/banco de trabajo de grado industrial con Bench Vise y paquete de herramientas
- » (1) 28" gabinete de pared de grado industrial
- » (1) 5,000 BTU calentador eléctrico infrarrojo de pared
- » (1) 12"x12" compuerta para manguera



Paquete de equipo:

- » (1) PMC PH-2 proporcionador horizontal/eléctrico: 28-lbs/min rendimiento, 2,000 psi presión máxima de trabajo, 240V Single fase con 7,500-watios calentadores principales, 120V manguera calentador transformador
- » 210' manguera calefaccionada de aplicación con cubierta resistente a la abrasión y temperatura control cableado
- » (1) sistema personalizado Profoam para enrollar/guardar mangueras
- » (2) Graco T3 Pneumatic 3:1 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión Moisture Lock material recirculación mangueras
- » (1) sistema mural descarga y purga
- » (1) Graco FX pistola de aplicación y paquete de herramientas
- » (1) Profoam FX kit de repuestos



Paquete del compresor de aire:

- » (1) Rolair compresor de aire a gasolina con transmisión por banda, 9 galones dobles tanques de almacenamiento de aire, 23 CFM @ 125 psi, 270cc, 9hp Honda 4 tiempos motor y de servicio pesado dos etapas Cast Iron dobles cilindro bomba
- » (1) Chicago Pneumatic 25 CFM alta Inlet temperatura Refrigerated aire secador
- » sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- » (1) 19kW generador a gasolina de servicio pesado, Extra Large 15 galones tanque de combustible, arranque eléctrico, de servicio pesado Rubber rines
- » sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » (1) 100 AMP monofásico panel eléctrico con Miscellaneous interruptores
- » 50' #6/4 SO Power Cable con 60 AMP interruptor
- » conectores exteriores de 110 V para alimentación externa de las luces del remolque
- » múltiples tomacorrientes de conveniencia de 110 V distribuidos en toda la unidad
- » (2) 4' Luces LED de techo



- » (1) Allegro 9815-EF 1-Man sistema respirador de aire fresco
- » 150' 3/4" manguera de aire
- » (1) Allegro máscara facial completa con protectores desprendibles para lente
- » (2) North máscara facial completas con cartuchos para vapores orgánicos con protectores desprendibles para lente



- (2) North medias máscaras con cartuchos para vapores orgánicos
- (1) caja de overoles de aplicación talla 2XL
- »
- (12) pares de guantes para aplicación
- »
- (1) caja de guantes de látex
- »
- (1) paquete de capuchas protectoras para cabeza
- »
- (1) 15 Minute estación lavaojos montada en pared
- »
- (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- »
- (1) 5-lb extintor
- »
- (2) lentes de seguridad

» Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
 » unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
 » pistola de aplicación Graco FX de repuesto: \$4,150
 » longitud adicional de manguera: \$2,200 por sección de 50’
 » mezclador neumático para tambor de 55 galones con soporte de aluminio: \$1,500
 » Turbocutz herramienta para raspar pared de espuma de celda cerrada y abierta: \$2,325
 » Vortec Beast sistema de aspiración: \$11,315 + envío (+ \$1,250.00 envío)
 » carro para tambor (tambores de 55 galones, 1000-lb capacidad): \$575



- Diseño (incluye 3 pruebas)
- Impresión
- Instalación




»
Agregar paquete de servicios de marketing Profoam:
\$2,000
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y

Lead Alert Sistema



- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)



»
Agregar PMC PX-7 Pour pistola con kit de repuestos y Geotech Starter kit: \$4,500
La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit inicial Geotech incluye:

- [1] kit inicial de puertos de inyección de concreto Profoam
- [1] PX-7 kit de repuestos
- [1] 30" SS Manguera flexible sin calefacción



La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam
- » 2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad
- » El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas
- » Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

- » Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día
- » Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para

missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$97,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*
Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente
*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en "Paquete de equipo".

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	APPROVAL SIGNATURE DATE
---	--

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en todas las unidades de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
 - » (1) B505 Poly-Off
 - » (1) caja de limpiador de frenos (12 - 14 oz Cans)
 - » (1) 4 oz botella de aceite 3:1 para herramienta neumática
 - » (1) caja de espuma en lata para puertas y ventanas (12 - 24 oz Cans)
 - » (1) pistola aplicadora de acero para espuma en lata
 - » (1) lata de limpiador para pistola de espuma en lata (1 - 12 oz lata)
 - » (1) lata de agente desmoldante para aplicación (1 - 12 oz lata)
 - » (1) caja de sellador acrílico de látex (12 - 10.1 oz Tubes)
 - » (1) pistola de calafateo de acero
 - » (1) 4-n-1 cepillos redondos de alambre para limpiar tuberías
 - » (1) juego de llaves Allen
 - » (1) juego de llaves ajustables
 - » (1) 12" llave ajustable
 - » (1) juego de pinzas varias
 - » (1) juego destornilladores varios
 - » (1) juego de ganchos de limpieza varios
 - » (1) juego de cepillos de alambre para limpieza
 - » (1) 18" llave para tubería
 - » (1) 14" llave para tubería
 - » (2) cúteres con cuchillas
 - » (1) 25' cinta métrica retráctil
 - » (1) Arrow pistola engrapadora neumática
 - » (1) engrapadora tipo martillo
 - » (1) caja de grapas de 3/8" (5,000 qty)
- » (1) 25' manguera de aire
 - » (1) llave para birlos
 - » (1) 600A pinza amperimétrica de CA
 - » (1) calibrador digital
 - » (1) termómetro láser infrarrojo
 - » (1) medidor digital de humedad
 - » (1) dispensador de guantes de látex montado en pared
 - » (1) cartucho desecante y adaptador
 - » (1) 100' x 1/4" manguera de aire flexible
 - » (1) luz LED de trabajo
 - » (1) caja de 4 ml Plastic (10' x 100')
 - » (1) caja de trapos
 - » (1) raspador de piso
 - » (1) 32 galones bote de basura
 - » (1) escoba
 - » (1) recogedor grande
 - » (2) cepillos tipo curry
 - » (1) 36" sierra manual para espuma de celda abierta
 - » (1) llave para tapón de tambor
 - » (1) pistola de aire con accesorios
 - » (1) paquete de candados de seguridad
 - » (2) extensiones eléctricas
 - » (1) 24" x 72" andamio tipo Baker
 - » (1) rollo de cinta de teflón



18' Serie Performance PMC PH-2 bandeja deslizante delantera, 19kW unidad de aplicación con generador a gasolina

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:


N.º DE COTIZACIÓN:

**ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO**

Información del cliente:

Paquete del remolque:

- » (1) Fabricado a la medida 18' Remolque de carga con frente en V: Semi Screw less exterior, Doble 7,000-lb Dexter Torflex de torsión ejes con frenos eléctricos (14,000 GVW), 12" entre centros soportes del piso, 8' de ancho x 7'6" altura interior, luces LED, 16" rines de acero con 14 capas llantas radiales, 16" llanta de repuesto, ruedas auxiliares traseras
- » color a su elección
- » A su elección: puertas tipo granero o puerta-rampa trasera
- » 7,000-lb gato manual del remolque
- » Paredes y techo aislados (1" Styrofoam)
- » 3/4" paredes de madera contrachapada
- » 3/8" techo de madera contrachapada
- » (1) pared divisoria interior
- » (1) 36" puerta lateral con cerradura al ras y de barra y Easy Access Step Well
- » (2) 36" x 42" puertas laterales de acceso
- » piso de goma ATP tipo placa diamantada totalmente adherido
- » sistema E-Track de sujeción de barriles con de servicio pesado Adjustable Ratchet Straps
- » (1) 27" caja de herramientas/banco de trabajo Husky de grado industrial con tornillo de banco y paquete de herramientas
- » (1) 28" Husky gabinete de pared de grado industrial
- » (1) 5,000 BTU calentador eléctrico infrarrojo de pared
- » 12" x 12" compuerta para manguera



Paquete de equipo:

- »
- (1) PMC PH-2 proporcionador horizontal/eléctrico: 28-lbs/ min rendimiento, 2,000 psi presión máxima de trabajo, 240V Single fase con 7,500-watios calentadores principales, 90V manguera calentador transformador
- »
- 160' manguera calefaccionada de aplicación con cubierta resistente a la abrasión y temperatura control cableado
- »
- (1) sistema personalizado Profoam para enrollar/guardar mangueras
- »
- (2) Graco T3 Pneumatic 3:1 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión Moisture Lock material recirculación mangueras
- »
- (1) sistema mural descarga y purga
- »
- (1) Graco FX pistola de aplicación y paquete de herramientas
- »
- (1) Profoam FX kit de repuestos




Paquete del compresor de aire:

- »
- (1) gasolina accionado compresor de aire industrial, 9 galones dobles tanques de almacenamiento de aire, 13hp motor con arranque eléctrico, 23 CFM @ 125 psi, 3 cilindro - 2 etapas funcionamiento continuo alta eficiencia bomba, almohadillas antivibración
- »
- aire compresor is Mounted en a 1,000-lb capacidad bandeja industrial deslizable fabricada a la medida
- »
- (1) Chicago Pneumatic 25 CFM alta Inlet temperatura Refrigerated aire secador
- »
- sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- »
- (1) 19kW generador a gasolina de servicio pesado, 31hp Briggs Vanguard motor con arranque eléctrico
- »
- (1) Extra Large 15 galones tanque de combustible
- »
- generador is Mounted en a 2,000-lb capacidad Fabricado a la medida Industrial Slide-Out
- »
- sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- »
- (1) 100 AMP monofásico panel eléctrico con Miscellaneous interruptores
- »
- conectores exteriores de 110 V para alimentación externa de las luces del remolque
- »
- múltiples tomacorrientes de conveniencia de 110 V distribuidos en toda la unidad
- »
- (2) 4' luces LED de techo



Paquete de seguridad:

- » (1) Allegro 9815-EF 1-Man sistema respirador de aire fresco
- » 150' 3/4" manguera de aire
- » (1) Allegro máscara facial completa con protectores desprendibles para lente
- » (2) North máscara facial completas con cartuchos para vapores orgánicos con protectores desprendibles para lente
- » (2) North medias máscaras con cartuchos para vapores orgánicos
- » (1) caja de overoles de aplicación talla 2XL
- » (12) pares de guantes para aplicación
- » (1) caja de guantes de látex
- » (1) paquete de capuchas protectoras para cabeza
- » (1) 15 Minute estación lavajoes montada en pared
- » (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- » (1) 5-lb extintor



Opciones de mejora:

- » Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
- » Unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
- » pistola de aplicación Graco FX de repuesto: \$4,150
- » longitud adicional de manguera: \$2,200 por sección de 50'
- » mezclador neumático para tambor de 55 galones con soporte de aluminio: \$1,500
- » Turbocutz herramienta para raspar pared de espuma de celda cerrada y abierta: \$2,325
- » Vortec Beast sistema de aspiración: \$11,315 + envío (+ \$1,250.00 envío)
- » carro para tambor (tambores de 55 galones, 1000-lb capacidad): \$575
- » rampa peatonal de aluminio de servicio pesado de 38" x 72": \$1,200



- » **Agregar paquete de gráficos Profoam: \$5,495**
Incluye:

- Diseño (incluye 3 pruebas)
- Impresión
- Instalación




» **Agregar paquete de servicios de marketing Profoam:**
\$2,000
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y

Lead Alert Sistema



- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)



» **Agregar PMC PX-7 Pour pistola con kit de repuestos y Geotech Starter kit: \$4,500**
La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit inicial Geotech incluye:

- [1] kit inicial de puertos de inyección de concreto Profoam
- [1] PX-7 kit de repuestos
- [1] 30" SS Manguera flexible sin calefacción



La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam
- » 2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad
- » El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas
- » Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

- » Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día
- » Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$98,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*

Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente

*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en "Paquete de equipo".

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving	APPROVAL SIGNATURE DATE
Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en todas las unidades de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba

» (1) B505 Poly-Off

» (1) caja de limpiador de frenos (12 - 14 oz Cans)

» (1) 4 oz botella de aceite 3:1 para herramienta neumática

» (1) caja de espuma en lata para puertas y ventanas (12 - 24 oz Cans)

» (1) pistola aplicadora de acero para espuma en lata

» (1) lata de limpiador para pistola de espuma en lata (1 - 12 oz lata)

» (1) lata de agente desmoldante para aplicación (1 - 12 oz lata)

» (1) caja de sellador acrílico de látex (12 - 10.1 oz Tubes)

» (1) pistola de calafateo de acero

» (1) 4-n-1 cepillos redondos de alambre para limpiar tuberías

» (1) juego de llaves Allen

» (1) juego de llaves ajustables

» (1) 12" llave ajustable

» (1) juego de pinzas varias

» (1) juego de destornilladores varios

» (1) juego de ganchos de limpieza varios

» (1) juego de cepillos de alambre para limpieza

» (1) 18" llave para tubería

» (1) 14" llave para tubería

» (2) cúteres con cuchillas

» (1) 25' cinta métrica retráctil

» (1) Arrow pistola engrapadora neumática

» (1) engrapadora tipo martillo

» (1) caja de grapas de 3/8" (5,000 qty)
- » (1) 25' manguera de aire

» (1) llave para birlos

» (1) 600A pinza amperimétrica de CA

» (1) calibrador digital

» (1) termómetro láser infrarrojo

» (1) medidor digital de humedad

» (1) dispensador de guantes de látex montado en pared

» (1) cartucho desecante y adaptador

» (1) 100' x 1/4" manguera de aire flexible

» (1) luz LED de trabajo

» (1) caja de 4 ml Plastic (10' x 100')

» (1) caja de trapos

» (1) raspador de piso

» (1) 32 galones bote de basura

» (1) escoba

» (1) recogedor grande

» (2) cepillos tipo curry

» (1) 36" sierra manual para espuma de celda abierta

» (1) llave para tapón de tambor

» (1) pistola de aire con accesorios

» (1) paquete de candados de seguridad

» (2) extensiones eléctricas

» (1) 24" x 72" andamio tipo Baker

» (1) rollo de cinta de teflón



18' Serie Performance Profoam Puskak KPX-50 unidad de aplicación con generador diésel

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:


N.º DE COTIZACIÓN:

**ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO**

Información del cliente:


Paquete del remolque:

- » (1) 18' Remolque de carga con frente en V, exterior semi-sin tornillos, Doble
- 7,000-lb ejes de torsión Dexter Torflex con frenos eléctricos (14,000 GVW), 8' de ancho x 7'6" altura interior, luces LED, 16" rines de acero con 14 capas llantas radiales, 16" llanta de repuesto, trasero
- Boggy rines
- » color blanco
- » Puertas tipo granero en la parte trasera
- » (1) 7,000-lb gato manual del remolque
- Paredes y techo aislados (1" Styrofoam)
- » 3/4" paredes de madera contrachapada
- » 3/8" techo de madera contrachapada
- » (1) 36" puerta lateral con cerradura al ras y de barra y Easy Access Step Well
- » piso de goma ATP tipo placa diamantada totalmente adherido
- » sistema E-Track de sujeción de barriles con (2) de servicio pesado Adjustable Ratchet Straps
- » (1) 27" caja de herramientas/banco de trabajo de grado industrial con tornillo de banco y paquete de herramientas
- » (1) 28" gabinete de pared de grado industrial
- » (1) 5,000 BTU Infrared eléctrico pared calentador
- » (1) 12" x 12" compuerta para manguera
- » (1) pared divisoria interior con 2'0" de servicio pesado comercial grado Steel puerta




Paquete de equipo:

- »
- (1) Profoam Puskak KPX-50 Horizontal/eléctrico proporcionador: 40-lb/min rendimiento, hasta 3,300 psi máxima trabajo presión, 220V trifásico con 12,400-vatios calentadores principales, 120V transformador del calentador de manguera
- »
- PH15 160' manguera calefaccionada de aplicación con Insulatcubierta resistente a la abrasión y Tem
- perature control cableado
- »
- (1) sistema personalizado Profoam para enrollar/guardar mangueras
- »
- (2) Profoam Puskak T-2 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión
- Moisture Lock material recirculación mangueras
- »
- (1) sistema mural descarga y purga
- »
- (1) Profoam Puskak Sp2 pistola de aplicación y paquete de herramientas
- »
- (1) Profoam Puskak Sp2 kit de repuestos



Paquete del compresor de aire:

- »
- (1) Rolair 5hp funcionamiento continuo reciprocante eléctrico aire compresor, trifásico motor eléctrico, 30 galones tanque, 19 CFM, bomba de alta eficiencia de funcionamiento continuo
- »
- (1) Chicago Pneumatic 25 CFM alta Inlet temperatura Refrigerated aire secador
- »
- (1) 3/4" sistema de aire con tubería PEX



Paquete eléctrico:

- »
- (1) 23kW trifásico generador diésel industrial con digital control panel y arranque eléctrico, Tier 4 Emission
- »
- (1) 36 galones tanque de combustible con llenado exterior de combustible
- »
- sistema de cableado eléctrico
- »
- (1) 150 AMP trifásico panel eléctrico con interruptores automáticos varios
- »
- conectores exteriores de 110 V para alimentación externa de las luces del remolque
- »
- múltiples tomacorrientes de conveniencia de 110 V distribuidos en toda la unidad
- »
- (2) 4' luces LED de techo



- » (1) Allegro 9815-EF 1-Man sistema respirador de aire fresco
- » (150' 3/4" manguera de aire
- » (1) Allegro máscara facial completa con protectores desprendibles para lente
- » (2) North máscara facial completas con cartuchos para vapores orgánicos con protectores desprendibles para lente
- » (2) North medias máscaras con cartuchos para vapores orgánicos
- » (1) caja de overoles de aplicación talla 2XL
- » (12) pares de guantes para aplicación
- » (1) caja de guantes de látex
- » (1) paquete de capuchas protectoras para cabeza
- » (1) 15 Minute estación lavaojos montada en pared
- » (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- » (1) 5-lb extintor
- » (2) lentes de seguridad



- » Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
- » unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
- » pistola de aplicación Sp2 de repuesto: \$1,815
- » longitud adicional de manguera: \$2,000 por sección de 50'
- » mezclador neumático para tambor de 55 galones con soporte de aluminio: \$1,500
- » Turbocutz herramienta para raspar pared de espuma de celda cerrada y abierta: \$2,325
- » Vortec Beast sistema de aspiración: \$11,315
(+ \$1,250.00 envío)
- » carro para tambor (tambores de 55 galones, 1000-lb capacidad): \$575
- » Big pie 8,000-lb gato eléctrico/hidráulico del remolque: \$850
- » 28" gabinete de pared de grado industrial: \$300



- Diseño (incluye 3 pruebas)
- Impresión
- Instalación



» **Agregar paquete de servicios de marketing Profoam:**
\$2,000
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y

Lead Alert Sistema



- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)



» **Agregar PMC PX-7 Pour pistola con kit de repuestos y Geotech Starter kit: \$4,500**
La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit inicial Geotech incluye:

- [1] kit inicial de puertos de inyección de concreto Profoam
- [1] PX-7 kit de repuestos
- [1] 30" SS Manguera flexible sin calefacción



La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam
- » 2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad
- » El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas
- » Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

- » Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día
- » Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$99,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*
Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente
*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en “Paquete de equipo”.

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	APPROVAL SIGNATURE DATE
---	--

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en todas las unidades de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
 - » (1) B505 Poly-Off
 - » (1) caja de limpiador de frenos (12 – 14 oz Cans)
 - » (1) 4 oz botella de aceite 3:1 para herramienta neumática
 - » (1) caja de espuma en lata para puertas y ventanas (12 – 24 oz Cans)
 - » (1) pistola aplicadora de acero para espuma en lata
 - » (1) lata de limpiador para pistola de espuma en lata (1 – 12 oz lata)
 - » (1) lata de agente desmoldante para aplicación (1 – 12 oz lata)
 - » (1) caja de sellador acrílico de látex (12 – 10.1 oz Tubes)
 - » (1) pistola de calafateo de acero
 - » (1) 4-n-1 cepillos redondos de alambre para limpiar tuberías
 - » (1) juego de llaves Allen
 - » (1) juego de llaves ajustables
 - » (1) 12" llave ajustable
 - » (1) juego de pinzas varias
 - » (1) juego destornilladores varios
 - » (1) juego de ganchos de limpieza varios
 - » (1) juego de cepillos de alambre para limpieza
 - » (1) 18" llave para tubería
 - » (1) 14" llave para tubería
 - » (2) cúteres con cuchillas
 - » (1) 25' cinta métrica retráctil
 - » (1) Arrow pistola engrapadora neumática
 - » (1) engrapadora tipo martillo
 - » (1) caja de grapas de 3/8" (5,000 qty)
- » (1) 25' manguera de aire
 - » (1) llave para birlos
 - » (1) 600A pinza amperimétrica de CA
 - » (1) calibrador digital
 - » (1) termómetro láser infrarrojo
 - » (1) medidor digital de humedad
 - » (1) dispensador de guantes de látex montado en pared
 - » (1) cartucho desecante y adaptador
 - » (1) 100' x 1/4" manguera de aire flexible
 - » (1) luz LED de trabajo
 - » (1) caja de 4 ml Plastic (10' x 100')
 - » (1) caja de trapos
 - » (1) raspador de piso
 - » (1) 32 galones bote de basura
 - » (1) escoba
 - » (1) recogedor grande
 - » (2) cepillos tipo curry
 - » (1) 36" sierra manual para espuma de celda abierta
 - » (1) llave para tapón de tambor
 - » (1) pistola de aire con accesorios
 - » (1) paquete de candados de seguridad
 - » (2) extensiones eléctricas
 - » (1) 24" x 72" andamio tipo Baker
 - » (1) rollo de cinta de teflón



Serie Elite PH-2, 30kW camión tipo caja para aplicación con generador diésel

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:


N.º DE COTIZACIÓN:

**ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO**


Información del cliente:

Paquete del remolque:

- » (1) comercial caja camión a ser proporcionado por el cliente
- » 1.75" Profoam aislamiento de celda cerrada en paredes, techo y piso
- » 3/4" paredes de madera contrachapada grado gabinete
- » 3/8" techo de madera contrachapada grado AC
- » Pintura gris industrial en paredes y techo
- » Moldura de aluminio en la puerta
- » sistema E-Track de sujeción de barriles con (2) de servicio pesado Adjustable Ratchet Straps
- » (1) 27" caja de herramientas/banco de trabajo de grado industrial con tornillo de banco y paquete de herramientas
- » (1) 28" gabinete de pared de grado industrial
- » (1) 5,000 BTU Infrared eléctrico pared calentador
- » (1) 12" x 12" compuerta para manguera
- » (1) pared divisoria interior con opcional 2'0" de servicio pesado Steel comercial grado interior puerta



con interior puerta



Without interior puerta



interior puerta Option mejora: \$900


Paquete de equipo:

- » (1) PMC PH-2 proporcionador horizontal/eléctrico: 28-lb/min rendimiento, 2,000 psi presión máxima de trabajo, 240V
- » trifásico con 10,500-watios calentadores principales, 120V manguera calentador transformador
- » 210' manguera calefaccionada de aplicación con cubierta resistente a la abrasión y temperatura control cableado
- » (1) sistema personalizado Profoam para enrollar/guardar mangueras
- » (2) Graco T3 Pneumatic 3:1 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión Moisture Lock material recirculación mangueras
- » (1) sistema mural descarga y purga
- » (1) Graco FX pistola de aplicación y paquete de herramientas
- » (1) Profoam FX kit de repuestos



Paquete del compresor de aire:

- » (1) Chicago Pneumatic compresor de aire de tornillo rotativo, 5hp trifásico motor eléctrico, 30 galones Horizontal aire Storage tanque 16 CFM @ 125 psi, funcionamiento continuo alta eficiencia compresor, drenaje automático electrónico del tanque
- » (1) Chicago Pneumatic 25 CFM alta Inlet temperatura Refrigerated aire secador
- » 3/4" sistema de línea de aire PEX



Paquete eléctrico:

- » (1) 30kW trifásico generador diésel industrial con panel de control digital y arranque eléctrico, Tier 4 Emission
- » rejillas de admisión y escape de aluminio de servicio pesado
- » sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » (1) 150 AMP trifásico panel eléctrico con Miscella neous interruptores
- » conectores exteriores de 110 V para alimentación externa de las luces del remolque
- » múltiples tomacorrientes de conveniencia de 110 V
- » (2) 4' luces LED de techo



- » (1) Allegro 9815-EF 1-Man sistema respirador de aire fresco
- » (150' 3/4" manguera de aire
- » (1) Allegro máscara facial completa con protectores desprendibles para lente
- » (2) North máscara facial completas con cartuchos para vapores orgánicos con protectores desprendibles para lente
- » (2) North medias máscaras con cartuchos para vapores orgánicos
- » (1) caja de overoles de aplicación talla 2XL
- » (12) pares de guantes para aplicación
- » (1) caja de guantes de látex
- » (1) paquete de capuchas protectoras para cabeza
- » (1) 15 Minute estación lavaojos montada en pared
- » (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- » (1) 5-lb extintor
- » (2) lentes de seguridad



- » Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
- » unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
- » pistola de aplicación Graco FX de repuesto: \$4,150
- » longitud adicional de manguera: \$2,200 por sección de 50'
- » actualización a sistema monofásico con 40kW Diesel generador, 200 AMP interruptor de transferencia del generador a alimentación externa y 150' de #2/4 SO Cable: \$4,800
- » mezclador neumático para tambor de 55 galones con soporte de aluminio: \$1,500
- » Turbocutz herramienta para raspar pared de espuma de celda cerrada y abierta: \$2,325
- » Vortec Beast sistema de aspiración: \$11,315 + envío (+ \$1,250.00 envío)
- » carro para tambor (tambores de 55 galones, 1000-lb capacidad): \$575
- » 2'0" puerta interior de acero de grado comercial: \$900
- » Agregar puerta lateral exterior de 48" con escalones: \$3,000
- » piso de goma ATP totalmente adherido: \$700



****Tenga en cuenta que el precio puede aumentar según el tamaño del camión.****
Incluye:

- Diseño (incluye 3 pruebas)
- Impresión
- Instalación




»
Agregar paquete de servicios de marketing Profoam:
\$2,000
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y

Lead Alert Sistema


- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)



»
Agregar PMC PX-7 Pour pistola con kit de repuestos y Geotech Starter kit: \$4,500
La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit inicial Geotech incluye:

- [1] kit inicial de puertos de inyección de concreto Profoam
- [1] PX-7 kit de repuestos
- [1] 30" SS Manguera flexible sin calefacción



La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam
- » 2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad
- » El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas
- » Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

- » Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día
- » Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$103,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*
Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente
*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en "Paquete de equipo".

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	APPROVAL SIGNATURE DATE
---	--

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en todas las unidades de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
 - » (1) B505 Poly-Off
 - » (1) caja de limpiador de frenos (12 - 14 oz Cans)
 - » (1) 4 oz botella de aceite 3:1 para herramienta neumática
 - » (1) caja de espuma en lata para puertas y ventanas (12 - 24 oz Cans)
 - » (1) pistola aplicadora de acero para espuma en lata
 - » (1) lata de limpiador para pistola de espuma en lata (1 - 12 oz lata)
 - » (1) lata de agente desmoldante para aplicación (1 - 12 oz lata)
 - » (1) caja de sellador acrílico de látex (12 - 10.1 oz Tubes)
 - » (1) pistola de calafateo de acero
 - » (1) 4-n-1 cepillos redondos de alambre para limpiar tuberías
 - » (1) juego de llaves Allen
 - » (1) juego de llaves ajustables
 - » (1) 12" llave ajustable
 - » (1) juego de pinzas varias
 - » (1) juego destornilladores varios
 - » (1) juego de ganchos de limpieza varios
 - » (1) juego de cepillos de alambre para limpieza
 - » (1) 18" llave para tubería
 - » (1) 14" llave para tubería
 - » (2) cúteres con cuchillas
 - » (1) 25' cinta métrica retráctil
 - » (1) Arrow pistola engrapadora neumática
 - » (1) engrapadora tipo martillo
 - » (1) caja de grapas de 3/8" (5,000 qty)
- » (1) 25' manguera de aire
 - » (1) llave para birlos
 - » (1) 600A pinza amperimétrica de CA
 - » (1) calibrador digital
 - » (1) termómetro láser infrarrojo
 - » (1) medidor digital de humedad
 - » (1) dispensador de guantes de látex montado en pared
 - » (1) cartucho desecante y adaptador
 - » (1) 100' x 1/4" manguera de aire flexible
 - » (1) luz LED de trabajo
 - » (1) caja de 4 ml Plastic (10' x 100')
 - » (1) caja de trapos
 - » (1) raspador de piso
 - » (1) 32 galones bote de basura
 - » (1) escoba
 - » (1) recogedor grande
 - » (2) cepillos tipo curry
 - » (1) 36" sierra manual para espuma de celda abierta
 - » (1) llave para tapón de tambor
 - » (1) pistola de aire con accesorios
 - » (1) paquete de candados de seguridad
 - » (2) extensiones eléctricas
 - » (1) 24" x 72" andamio tipo Baker
 - » (1) rollo de cinta de teflón



18' Serie Performance 2 compartimentos PMC-PH-2 unidad de aplicación con generador diésel

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:


N.º DE COTIZACIÓN:

Información del cliente:

**ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO**

Paquete del remolque:

- » (1) 18' Remolque de carga con frente en V, exterior semi-sin tornillos, Doble
- 7,000-lb ejes de torsión Dexter Torflex con frenos eléctricos (14,000 GVW), 8' de ancho x 7'6" altura interior, luces LED, 16" rines de acero con 14 capas llantas radiales, 16" llanta de repuesto, trasero
- Boggy rines
- » color a su elección
- » Puertas tipo granero en la parte trasera
- » (1) 7,000-lb gato manual del remolque
- » Paredes y techo aislados (1" Styrofoam)
- » 3/4" paredes de madera contrachapada
- » 3/8" techo de madera contrachapada
- » (1) 36" puerta lateral con cerradura al ras y de barra y Easy Access Step Well
- » piso de goma ATP tipo placa diamantada totalmente adherido
- » sistema E-Track de sujeción de barriles con (2) de servicio pesado Adjustable Ratchet Straps
- » (1) 27" caja de herramientas/banco de trabajo de grado industrial con tornillo de banco y paquete de herramientas
- » (1) 28" gabinete de pared de grado industrial
- » (1) 5,000 BTU Infrared eléctrico pared calentador
- » (1) 12" x 12" compuerta para manguera
- » (1) pared divisoria interior con 2'0" de servicio pesado comercial grado Steel puerta




Paquete de equipo:

- » (1) PMC PH-2 proporcionador horizontal/eléctrico: 28-lb/min rendimiento, 2,000 psi presión máxima de trabajo, 220V trifásico con 7,500-watios calentadores principales, 120V transformador del calentador de manguera
- » 160' manguera calefaccionada de aplicación con cubierta resistente a la abrasión y temperatura control cableado
- » (1) personalizado Profoam soporte para manguera
- » (2) Graco T3 Pneumatic 3:1 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión
- » Moisture Lock material recirculación mangueras
- » (1) sistema mural descarga y purga
- » (1) Graco FX pistola de aplicación y paquete de herramientas
- » (1) Profoam FX kit de repuestos



Paquete del compresor de aire:

- » (1) Rolair 5hp funcionamiento continuo reciprocante eléctrico aire compresor, trifásico motor eléctrico, 30 galones tanque, 19 CFM, bomba de alta eficiencia de funcionamiento continuo
- » (1) Chicago Pneumatic 25 CFM alta Inlet temperatura Refrigerated aire secador
- » sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- » (1) 23kW trifásico generador diésel industrial con digital control panel y arranque eléctrico, Tier 4 Emission
- » (1) 36 galones tanque de combustible, Aluminum admisión y escape Louvers
- » (1) 150 AMP trifásico panel eléctrico con Miscellaneous interruptores
- » sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » conectores exteriores de 110 V para alimentación externa de las luces del remolque y pared
- » calentador con múltiples tomacorrientes de conveniencia de 110 V
- » (2) 4' luces LED de techo



Paquete de seguridad:

- (1) Allegro 9815-EF 1-Man sistema respirador de aire fresco
- »
- 150' 3/4" manguera de aire
- »
- (1) Allegro máscara facial completa con protectores desprendibles para lente
- »
- (2) North máscara facial completas con Organic Vapor Cartridge con protectores desprendibles para lente
- »
- (2) North medias máscaras con cartuchos para vapores orgánicos
- »
- (1) caja de overoles de aplicación talla 2XL
- »
- (12) pares de guantes para aplicación
- »
- (1) caja de guantes de látex
- »
- (1) paquete de capuchas protectoras para cabeza
- »
- (1) 15 Minute estación lavaojos montada en pared
- »
- (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- »
- (1) 5-lb extintor
- »
- (2) lentes de seguridad



Opciones de mejora:

- » Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
- » unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
- » pistola de aplicación Graco FX de repuesto: \$4,150
- » longitud adicional de manguera: \$2,200 por sección de 50'
- » mezclador neumático para tambor de 55 galones con soporte de aluminio: \$1,500
- » Turbocutz herramienta para raspar pared de espuma de celda cerrada y abierta: \$2,325
- » Vortec Beast sistema de aspiración: \$11,315 + envío (+ \$1,250.00 envío)
- » carro para tambor (tambores de 55 galones, 1000-lb capacidad): \$575
- » Big pie 8,000-lb gato eléctrico/hidráulico del remolque: \$850
- » 28" gabinete de pared de grado industrial: \$300



- » **Agregar paquete de gráficos Profoam: \$5,495**
Incluye:

- Diseño (incluye 3 pruebas)
- Impresión
- Instalación




» **Agregar paquete de servicios de marketing Profoam:**
\$2,000
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y

Lead Alert Sistema



- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)



» **Agregar PMC PX-7 Pour pistola con kit de repuestos y Geotech Starter kit: \$4,500**
La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit inicial Geotech incluye:

- [1] kit inicial de puertos de inyección de concreto Profoam
- [1] PX-7 kit de repuestos
- [1] 30" SS Manguera flexible sin calefacción



La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam
- » 2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad
- » El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas
- » Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

- » Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día
- » Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$112,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*
Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente
*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en “Paquete de equipo”.

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	APPROVAL SIGNATURE DATE
---	------------------------------------

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en todas las unidades de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
 - » (1) B505 Poly-Off
 - » (1) caja de limpiador de frenos (12 – 14 oz Cans)
 - » (1) 4 oz botella de aceite 3:1 para herramienta neumática
 - » (1) caja de espuma en lata para puertas y ventanas (12 – 24 oz Cans)
 - » (1) pistola aplicadora de acero para espuma en lata
 - » (1) lata de limpiador para pistola de espuma en lata (1 – 12 oz lata)
 - » (1) lata de agente desmoldante para aplicación (1 – 12 oz lata)
 - » (1) caja de sellador acrílico de látex (12 – 10.1 oz Tubes)
 - » (1) pistola de calafateo de acero
 - » (1) 4-n-1 cepillos redondos de alambre para limpiar tuberías
 - » (1) juego de llaves Allen
 - » (1) juego de llaves ajustables
 - » (1) 12" llave ajustable
 - » (1) juego de pinzas varias
 - » (1) juego destornilladores varios
 - » (1) juego de ganchos de limpieza varios
 - » (1) juego de cepillos de alambre para limpieza
 - » (1) 18" llave para tubería
 - » (1) 14" llave para tubería
 - » (2) cúteres con cuchillas
 - » (1) 25' cinta métrica retráctil
 - » (1) Arrow pistola engrapadora neumática
 - » (1) engrapadora tipo martillo
 - » (1) caja de grapas de 3/8" (5,000 qty)
- » (1) 25' manguera de aire
 - » (1) llave para birlos
 - » (1) 600A pinza amperimétrica de CA
 - » (1) calibrador digital
 - » (1) termómetro láser infrarrojo
 - » (1) medidor digital de humedad
 - » (1) dispensador de guantes de látex montado en pared
 - » (1) cartucho desecante y adaptador
 - » (1) 100' x ¼" manguera de aire flexible
 - » (1) luz LED de trabajo
 - » (1) caja de 4 ml Plastic (10' x 100')
 - » (1) caja de trapos
 - » (1) raspador de piso
 - » (1) 32 galones bote de basura
 - » (1) escoba
 - » (1) recogedor grande
 - » (2) cepillos tipo curry
 - » (1) 36" sierra manual para espuma de celda abierta
 - » (1) llave para tapón de tambor
 - » (1) pistola de aire con accesorios
 - » (1) paquete de candados de seguridad
 - » (2) extensiones eléctricas
 - » (1) 24" x 72" andamio tipo Baker
 - » (1) rollo de cinta de teflón



18' Serie Elite PMC PH-2, 30kW unidad de aplicación con generador diésel

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:


N.º DE COTIZACIÓN:

**ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO**

Información del cliente:

Paquete del remolque:

»
(1) Fabricado a la medida 18' Remolque de carga con frente en V:
Semi
sin tornillos exterior, Doble 7,000-lb ejes de torsión Dexter Torflex
con frenos eléctricos (14,000 GVW), 12" entre centros soportes del
piso,
8' de ancho x 7'6" altura interior, luces LED, 16" Radial Star
Aluminum Mag rines, con 14 capas llantas radiales 16" repuesto
Tire - Radial Star Mag, ruedas auxiliares traseras, 24" ATP Rock
Guard en Todos exterior Surfaces



»
color a su elección
»
Puertas tipo granero en la parte trasera
»
(1) Big pie 8,000-lb gato eléctrico/hidráulico del remolque
»
1.75" Profoam aislamiento de celda cerrada en paredes, techo y
piso
»
3/4" paredes de madera contrachapada grado gabinete
»
3/8" techo de madera contrachapada grado AC
»
Pintura gris industrial en paredes y techo
»
Moldura de aluminio en la puerta
»
(1) 36" puerta lateral con cerradura al ras y de barra y Easy Access
Step Well
»
piso de goma ATP tipo placa diamantada totalmente adherido
»
sistema E-Track de sujeción de barriles con (2) de servicio pesado Adjustable
Ratchet Straps
»
(1) 27" caja de herramientas/banco de trabajo de grado industrial con tornillo de
banco
y paquete de herramientas
»
(1) 28" gabinete de pared de grado industrial
»
(1) 5,000 BTU calentador eléctrico infrarrojo de pared
»
(1) 12" x 12" compuerta para manguera
»
(1) pared divisoria interior con 2'0" de servicio pesado comercial
grado Steel puerta
»
(1) alerón trasero con luces LED exteriores de trabajo



interior puerta - estándar

Paquete de equipo:

- » (1) PMC PH-2 proporcionador horizontal/eléctrico: 28-lbs/ min rendimiento, 2,000 psi presión máxima de trabajo, 240V Three fase con 10,500-watts calentadores principales, 120V manguera calentador transformador
- » 210' manguera calefaccionada de aplicación con cubierta resistente a la abrasión y temperatura control cableado
- » (1) sistema personalizado Profoam para enrollar/guardar mangueras
- » (2) Graco T3 Pneumatic 3:1 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión Moisture Lock material recirculación mangueras
- » (1) sistema mural descarga y purga
- » (1) Graco FX pistola de aplicación y paquete de herramientas
- » (1) Profoam FX kit de repuestos



Paquete del compresor de aire:

- » (1) Chicago Pneumatic compresor de aire de tornillo rotativo, 5hp trifásico motor eléctrico, 30 galones Horizontal aire Storage tanque 16 CFM @ 125 psi, funcionamiento continuo alta eficiencia compresor, drenaje automático electrónico del tanque
- » (1) Chicago Pneumatic 25 CFM alta Inlet temperatura Refrigerated aire secador
- » sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- » (1) 30kW trifásico generador diésel industrial con digital control panel y arranque eléctrico, Tier 4 Emission
- » (1) 36 galones tanque de combustible con llenado exterior de combustible
- » rejillas de admisión y escape de aluminio de servicio pesado
- » sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » (1) 150 AMP trifásico panel eléctrico con Miscellaneous interruptores
- » conectores exteriores de 110 V para alimentación externa de las luces del remolque
- » múltiples tomacorrientes de conveniencia de 110 V distribuidos en toda la unidad
- » (2) 4' luces LED de techo



- » (1) Allegro 9815-EF 1-Man sistema respirador de aire fresco
- » 150' 3/4" manguera de aire
- » (1) Allegro máscara facial completa con protectores desprendibles para lente
- » (2) North máscara facial completas con cartuchos para vapores orgánicos con protectores desprendibles para lente
- » (2) North medias máscaras con cartuchos para vapores orgánicos
- » (1) caja de overoles de aplicación talla 2XL
- » (12) pares de guantes para aplicación
- » (1) caja de guantes de látex
- » (1) paquete de capuchas protectoras para cabeza
- » (1) 15 Minute estación lavajoes montada en pared
- » (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- » (1) 5-lb extintor
- » (2) lentes de seguridad



- » mejora to 20' V-Nose remolque: \$3,800
- » Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
- » unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
- » pistola de aplicación Graco FX de repuesto: \$4,150
- » longitud adicional de manguera: \$2,200 por sección de 50'
- » mezclador neumático para tambor de 55 galones con soporte de aluminio: \$1,500
- » Turbocutz herramienta para raspar pared de espuma de celda cerrada y abierta: \$2,325
- » Vortec Beast sistema de aspiración: \$11,315 + envío (+ \$1,250.00 envío)
- » carro para tambor (tambores de 55 galones, 1000-lb capacidad): \$575
- » rampa peatonal de aluminio de servicio pesado de 38" x 72": \$1,200
- » actualización a sistema monofásico con 40kW Diesel generador, 200 AMP interruptor de transferencia del generador a alimentación externa y 150' de #2/4 SO Cable: \$6,200



- Design (includes 3 proofs)
- Impresión
- Instalación



» **Agregar paquete de servicios de marketing Profoam:**
\$2,000
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y

Lead Alert Sistema



- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)



» **Agregar PMC PX-7 Pour pistola con kit de repuestos y Geotech Starter kit: \$4,500**
La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit inicial Geotech incluye:

- [1] kit inicial de puertos de inyección de concreto Profoam
- [1] PX-7 kit de repuestos
- [1] 30" SS Manguera flexible sin calefacción



La cotización incluye:

- » Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam
- » 2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad
- » El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas
- » Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

- » Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día
- » Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$125,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*
Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente
*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en “Paquete de equipo”.

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	APPROVAL SIGNATURE DATE
---	--

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en todas las unidades de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
 - » (1) B505 Poly-Off
 - » (1) caja de limpiador de frenos (12 - 14 oz Cans)
 - » (1) 4 oz botella de aceite 3:1 para herramienta neumática
 - » (1) caja de espuma en lata para puertas y ventanas (12 - 24 oz Cans)
 - » (1) pistola aplicadora de acero para espuma en lata
 - » (1) lata de limpiador para pistola de espuma en lata (1 - 12 oz lata)
 - » (1) lata de agente desmoldante para aplicación (1 - 12 oz lata)
 - » (1) caja de sellador acrílico de látex (12 - 10.1 oz Tubes)
 - » (1) pistola de calafateo de acero
 - » (1) 4-n-1 cepillos redondos de alambre para limpiar tuberías
 - » (1) juego de llaves Allen
 - » (1) juego de llaves ajustables
 - » (1) 12" llave ajustable
 - » (1) juego de pinzas varias
 - » (1) juego destornilladores varios
 - » (1) juego de ganchos de limpieza varios
 - » (1) juego de cepillos de alambre para limpieza
 - » (1) 18" llave para tubería
 - » (1) 14" llave para tubería
 - » (2) cúteres con cuchillas
 - » (1) 25' cinta métrica retráctil
 - » (1) Arrow pistola engrapadora neumática
 - » (1) engrapadora tipo martillo
 - » (1) caja de grapas de 3/8" (5,000 qty)
- » (1) 25' manguera de aire
 - » (1) llave para birlos
 - » (1) 600A pinza amperimétrica de CA
 - » (1) calibrador digital
 - » (1) termómetro láser infrarrojo
 - » (1) medidor digital de humedad
 - » (1) dispensador de guantes de látex montado en pared
 - » (1) cartucho desecante y adaptador
 - » (1) 100' x ¼" manguera de aire flexible
 - » (1) luz LED de trabajo
 - » (1) caja de 4 ml Plastic (10' x 100')
 - » (1) caja de trapos
 - » (1) raspador de piso
 - » (1) 32 galones bote de basura
 - » (1) escoba
 - » (1) recogedor grande
 - » (2) cepillos tipo curry
 - » (1) 36" sierra manual para espuma de celda abierta
 - » (1) llave para tapón de tambor
 - » (1) pistola de aire con accesorios
 - » (1) paquete de candados de seguridad
 - » (2) extensiones eléctricas
 - » (1) 24" x 72" andamio tipo Baker
 - » (1) rollo de cinta de teflón



22' Serie Elite PMC Premier Mach 2, 40kW unidad de aplicación con generador diésel

Profoam:

145 Newborn Rd.
Rutledge, GA 30663
(706) 557-1400
Oficina

FECHA DE
COTIZACIÓN:



N.º DE COTIZACIÓN:

**ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO**

Información del cliente:

Paquete del remolque:

- » (1) Fabricado a la medida 22' Remolque de carga con frente en V: Semi sin tornillos exterior, Doble 7,000-lb ejes de torsión Dexter Torflex con eléctrico Brakes (14,000 GVW), 12" entre centros soportes del piso, 8' de ancho x 7'6" altura interior, luces LED, 16" Radial Star Aluminum Mag rines, con 14 capas llantas radiales 16" llanta de repuesto - Radial Star Mag, ruedas auxiliares traseras, 24" protector contra piedras ATP en Todos exterior Surfaces
- » color a su elección
- » Puertas tipo granero en la parte trasera con Doble manguera Access puertas
- » (1) Big pie 8,000-lb gato eléctrico/hidráulico del remolque
- » 1.75" Profoam aislamiento de celda cerrada en paredes, techo y piso
- » 3/4" paredes de madera contrachapada grado gabinete
- » 3/8" techo de madera contrachapada grado AC
- » Pintura gris industrial en paredes y techo
- » Moldura de aluminio en la puerta
- » (1) 36" puerta lateral con cerradura al ras y de barra y Easy Access Step Well
- » piso de goma ATP tipo placa diamantada totalmente adherido
- » sistema E-Track de sujeción de barriles con (2) de servicio pesado Adjustable Ratchet Straps
- » (2) 27" Industrial grado herramientas Boxes con paquete de herramientas
- » (1) 5,000 BTU calentador eléctrico infrarrojo de pared
- » (1) pared divisoria interior
- » (1) alerón trasero con luces LED exteriores de trabajo



Paquete de equipo:

- » (1) PMC- Premier Mach 2 proporcionador: 40-lb/min rendimiento, 2,000 psi presión máxima de trabajo, 240V trifásico con 18,000-watios calentadores principales, 120V transformador del calentador de manguera
- » (2x) 210' manguera calefaccionada de aplicación con cubierta resistente a la abrasión y temperatura control cableado
- » (2) sistema personalizado Profoam para enrollar/guardar mangueras
- » (2) Graco T3 Pneumatic 3:1 bombas de transferencia de material con 3/4" mangueras de suministro de material con protección contra humedad y 1/4" alta presión
- » Moisture Lock material recirculación mangueras
- » (1) sistema mural descarga y purga
- » (2) Graco FX pistola de aplicación y paquete de herramientas
- » (1) Profoam FX kit de repuestos




Paquete del compresor de aire:

- » (1) Chicago Pneumatic compresor de aire de tornillo rotativo, 7.5hp trifásico motor eléctrico, 30 galones Horizontal tanque de almacenamiento de aire 25 CFM @ 125 psi, funcionamiento continuo
- » alta eficiencia compresor, Electronic automático tanque drenaje
- » (1) Chicago Pneumatic 25 CFM alta Inlet temperatura Refrigerated aire secador
- » sistema de línea de aire de aluminio Airnet



Paquete eléctrico:

- » (1) 40kW trifásico generador diésel industrial con digital control panel y arranque eléctrico, Tier 4 Emissions
- » (1) 36 galones tanque de combustible con llenado exterior de combustible
- » rejillas de admisión y escape de aluminio de servicio pesado
- » sistema de cableado eléctrico de grado industrial
- » (1) 200 AMP trifásico panel eléctrico con Miscellaneous interruptores
- » conectores exteriores de 110 V para alimentación externa de las luces del remolque y calentador
- » múltiples tomacorrientes de conveniencia de 110 V distribuidos en toda la unidad
- » (2) 4' luces LED de techo



Paquete de seguridad:

- » (1) Allegro 9815-EF 2-Man sistema respirador de aire fresco
- » (2x) 150' 3/4" manguera de aire
- » (2) Allegro máscara facial completa con protectores desprendibles para lente
- » (2) North máscara facial completas con cartuchos para vapores orgánicos con protectores desprendibles para lente
- » (2) North medias máscaras con cartuchos para vapores orgánicos
- » (1) caja de overoles de aplicación talla 2XL
- » (12) pares de guantes para aplicación
- » (1) caja de guantes de látex
- » (1) paquete de capuchas protectoras para cabeza
- » (1) 15 Minute estación lavavojos montada en pared
- » (1) botiquín de primeros auxilios montado en pared
- » (1) 5-lb extintor
- » (2) lentes de seguridad



Opciones de mejora:

- » Entrega disponible a \$3.00 por milla (solo ida desde Rutledge, GA)
- » unidad de aire acondicionado de techo con bomba de calor: \$2,500
- » pistola de aplicación Graco FX de repuesto: \$4,150
- » longitud adicional de manguera: \$2,200 por sección de 50'
- » mezclador neumático para tambor de 55 galones con soporte de aluminio: \$1,500
- » Turbocutz herramienta para raspar pared de espuma de celda cerrada y abierta: \$2,325
- » carro para tambor (tambores de 55 galones, 1000-lb capacidad): \$575
- » Vortec Beast sistema de aspiración: \$11,315 + envío (+ \$1,250.00 envío)
- » rampa peatonal de aluminio de servicio pesado de 38" x 72": \$1,200



- » Agregar paquete de gráficos Profoam: desde \$6,495 Include:

- Diseño (incluye 3 pruebas)
- Impresión
- Instalación




»

Agregar paquete de servicios de marketing Profoam: \$2,000
Incluye:

- Programa de recompra de la unidad
- 15% off Todos PMC, Graco, & Carlisle piezas & equipo
- Plantilla personalizada de sitio web para su negocio [tarifas de dominio y hospedaje (\$79/month) no incluidas]
- Creación y configuración de página de Facebook empresarial
- Videos publicitarios personalizados
- negocio Logo Diseño (incluye 3 pruebas)
- Tarjetas de presentación
- Folletos de productos Profoam
- gratuito Access to SprayFoamLeads.com Database y

Lead Alert Sistema

- Suscripción impresa a aplicación espuma Magazine
- Access to Purchase uno de Nuestros Premium Domain Names para Su negocio (ex. ArizonaSprayFoam.com)





»

Agregar PMC PX-7 Pour pistola con kit de repuestos y Geotech Starter kit: \$4,500
La pistola PX-7 es ideal para aplicaciones de levantamiento de concreto

El kit inicial Geotech incluye:

- [1] kit inicial de puertos de inyección de concreto Profoam
- [1] PX-7 kit de repuestos
- [1] 30" SS Manguera flexible sin calefacción



La cotización incluye:

»

Todos los componentes necesarios para instalar materiales de espuma en aerosol Profoam

»

2 días de capacitación inicial en el sitio incluidos con la compra de la unidad

»

El horario debe definirse con anticipación con su representante de ventas

»

Soporte técnico y de ventas continuo sin costo

Capacitación adicional opcional:

»

Toda capacitación adicional fuera de estos planes se factura a \$1,500/día

»

Profoam is dedicated to Su success. Nuestros representantes técnicos y customer soporte specialists are always ready to help, y we are con gusto brindamos asistencia virtual cuando necesite orientación o tenga dificultades gratuito de cost.

*Por favor revise Todos equipo al momento de la entrega. Las reclamaciones para artículos faltantes deben hacerse dentro de 45 días de recibir el unidad. After 45 días, no podremos atender solicitudes para

missing piezas, seguridad gear, o equipo.

Garantía: Todos los componentes incluyen una garantía del fabricante de un año, salvo que se indique o especifique lo contrario.

IMPORTE DE LA COTIZACIÓN: \$180,950.00

* Todos los precios son orientativos y pueden no ser válidos para pedidos individuales o reventa. Si ve una unidad que le interesa y desea un precio formal vigente, comuníquese con Profoam al (706) 557-1400*
Las imágenes pueden no ser exactas debido a cambios solicitados por el cliente
*Las imágenes del equipo pueden variar según el fabricante y la disponibilidad, excepto los artículos indicados en "Paquete de equipo".

NOTAS ESPECIALES:

Terms Are 60% Upfront, Balance Due Prior to Leaving Profoam Ubicación Por favor Firme y devuelva Upon aceptación	APPROVAL SIGNATURE DATE
---	--

¡Gracias por la oportunidad de servirle!

Incluido en todas las unidades de aislamiento Profoam:

- » (1) galón de lubricante para bomba
 - » (1) B505 Poly-Off
 - » (1) caja de limpiador de frenos (12 - 14 oz Cans)
 - » (1) 4 oz botella de aceite 3:1 para herramienta neumática
 - » (1) caja de espuma en lata para puertas y ventanas (12 - 24 oz Cans)
 - » (1) pistola aplicadora de acero para espuma en lata
 - » (1) lata de limpiador para pistola de espuma en lata (1 - 12 oz lata)
 - » (1) lata de agente desmoldante para aplicación (1 - 12 oz lata)
 - » (1) caja de sellador acrílico de látex (12 - 10.1 oz Tubes)
 - » (1) pistola de calafateo de acero
 - » (1) 4-n-1 cepillos redondos de alambre para limpiar tuberías
 - » (1) juego de llaves Allen
 - » (1) juego de llaves ajustables
 - » (1) 12" llave ajustable
 - » (1) juego de pinzas varias
 - » (1) juego destornilladores varios
 - » (1) juego de ganchos de limpieza varios
 - » (1) juego de cepillos de alambre para limpieza
 - » (1) 18" llave para tubería
 - » (1) 14" llave para tubería
 - » (2) cúteres con cuchillas
 - » (1) 25' cinta métrica retráctil
 - » (1) Arrow pistola engrapadora neumática
 - » (1) engrapadora tipo martillo
 - » (1) caja de grapas de 3/8" (5,000 qty)
- » (1) 25' manguera de aire
 - » (1) llave para birlos
 - » (1) 600A pinza amperimétrica de CA
 - » (1) calibrador digital
 - » (1) termómetro láser infrarrojo
 - » (1) medidor digital de humedad
 - » (1) dispensador de guantes de látex montado en pared
 - » (1) cartucho desecante y adaptador
 - » (1) 100' x 1/4" manguera de aire flexible
 - » (1) luz LED de trabajo
 - » (1) caja de 4 ml Plastic (10' x 100')
 - » (1) caja de trapos
 - » (1) raspador de piso
 - » (1) 32 galones bote de basura
 - » (1) escoba
 - » (1) recogedor grande
 - » (2) cepillos tipo curry
 - » (1) 36" sierra manual para espuma de celda abierta
 - » (1) llave para tapón de tambor
 - » (1) pistola de aire con accesorios
 - » (1) paquete de candados de seguridad
 - » (2) extensiones eléctricas
 - » (1) 24" x 72" andamio tipo Baker
 - » (1) rollo de cinta de teflón



CAPACITACIÓN PROFOAM

Certificación práctica de 3.5 días



ESCANÉAME



- ✓ Capacitación práctica de aplicación
- ✓ Experiencia en aula y en campo
- ✓ Aprenda de profesionales de la industria
- ✓ Desarrolle habilidades que hagan crecer su negocio



Rutledge, Georgia

Próximas sesiones de capacitación disponibles

¡Regístrese hoy y asegure su lugar!



Acerca de Profoam

Profoam Corporation es un proveedor líder de aislamiento de espuma de celda cerrada y celda abierta, así como de recubrimientos comerciales para techos. Profoam fabrica unidades móviles de espuma en spray personalizadas para contratistas y distribuidores de SPF. Profoam apoya con orgullo a SprayFoam.com y [Spray Foam Magazine](#).



145 Newborn Road • Rutledge, GA 30663

T: (706) 557.1400

www.profoam.com